


## Carrelli portavassoi universali



1470U + A050U



SCHEMA DIMENSIONI SUPPORTO VASSOI

- Struttura in tubo di acciaio inox, sezione 2x2 cm, traversi imbullonati.
- Coppie di pannelli laterali in nobilitato colore noce o in acciaio inox per mod. -PN e -PI.
- Guide in filo di acciaio cromato.
- Adatti ad ospitare vassoi con dimensione max 53x40 cm, anche di forme e dimensioni differenti tra loro, trapezoidali, ovali, tondi, ecc.
- Paracolpi in gomma grigia agli angoli.
- Ruote piroettanti Ø 12,5 cm.



1475U



1475U-PI



1470U-PN

Codice	Descrizione	Modello	Portata vassoi N.	Passo mm	Dimensione max vassoi mm	L x P x H mm
MC1470U	Carrello portavassoi non rivestito	1470U	10/GN	110	530 x 400	510 x 590 x 1.580
MC1475U	Carrello portavassoi non rivestito	1475U	20/GN	110	530 x 400	940 x 590 x 1.580
MC1480U	Carrello portavassoi non rivestito	1480U	30/GN	110	530 x 400	1.370 x 590 x 1.580
MC1470U-PN	Carrello portavassoi pannelli nobilitato	1470U-PN	10/GN	110	530 x 400	510 x 590 x 1.580
MC1475U-PN	Carrello portavassoi pannelli nobilitato	1475U-PN	20/GN	110	530 x 400	940 x 590 x 1.580
MC1480U-PN	Carrello portavassoi pannelli nobilitato	1480U-PN	30/GN	110	530 x 400	1.370 x 590 x 1.580
MC1470U-PI	Carrello portavassoi pannelli inox	1470U-PI	10/GN	110	530 x 400	510 x 590 x 1.580
MC1475U-PI	Carrello portavassoi pannelli inox	1475U-PI	20/GN	110	530 x 400	940 x 590 x 1.580
MC1480U-PI	Carrello portavassoi pannelli inox	1480U-PI	30/GN	110	530 x 400	1.370 x 590 x 1.580
MCA050U	Bacinella superiore inox estraibile	A050U				

## Carrelli portavassoi a giorno GN e EN



1475GN



1475GN-PN



1470GN-PI



1470GN + A050GN

- Struttura in tubo di acciaio inox, sezione 2x2 cm, traversi imbullonati.
- Coppie di pannelli laterali in nobile colore noce o in acciaio inox per mod. -PN e -PI.
- Guide a "L" in lamiera inox.
- Adatti ad ospitare vassoi GN e vassoi EN.
- Paracolpi in gomma grigia agli angoli.
- Ruote piroettanti Ø 12,5 cm.

**Pannelli in noce o in acciaio inox**

Codice	Descrizione	Modello	Portata vassoi N.	Passo mm	Dimensione max vassoi mm	L x P x H mm
MC1470GN	Carrello portavassoi non rivestito	1470GN	10/GN	110	530 x 325	450 x 600 x 1.500
MC1475GN	Carrello portavassoi non rivestito	1475GN	20/GN	110	530 x 325	800 x 600 x 1.500
MC1480GN	Carrello portavassoi non rivestito	1480GN	30/GN	110	530 x 325	1.160 x 600 x 1.500
MC1470EN	Carrello portavassoi non rivestito	1470EN	10/EN	110	530 x 370	490 x 600 x 1.500
MC1475EN	Carrello portavassoi non rivestito	1475EN	20/EN	110	530 x 370	890 x 600 x 1.500
MC1480EN	Carrello portavassoi non rivestito	1480EN	30/EN	110	530 x 370	1.290 x 600 x 1.500
MC1470GN-PN	Carrello portavassoi pannelli nobile	1470GN-PN	10/GN	110	530 x 325	450 x 600 x 1.500
MC1475GN-PN	Carrello portavassoi pannelli nobile	1475GN-PN	20/GN	110	530 x 325	800 x 600 x 1.500
MC1480GN-PN	Carrello portavassoi pannelli nobile	1480GN-PN	30/GN	110	530 x 325	1.160 x 600 x 1.500
MC1470EN-PN	Carrello portavassoi pannelli nobile	1470EN-PN	10/EN	110	530 x 370	500 x 600 x 1.500
MC1475EN-PN	Carrello portavassoi pannelli nobile	1475EN-PN	20/EN	110	530 x 370	890 x 600 x 1.500
MC1480EN-PN	Carrello portavassoi pannelli nobile	1480EN-PN	30/EN	110	530 x 370	1.300 x 600 x 1.500
MC1470GN-PI	Carrello portavassoi pannelli inox	1470GN-PI	10/GN	110	530 x 325	450 x 600 x 1.500
MC1475GN-PI	Carrello portavassoi pannelli inox	1475GN-PI	20/GN	110	530 x 325	800 x 600 x 1.500
MC1480GN-PI	Carrello portavassoi pannelli inox	1480GN-PI	30/GN	110	530 x 325	1.160 x 600 x 1.500
MC1470EN-PI	Carrello portavassoi pannelli inox	1470EN-PI	10/EN	110	530 x 370	500 x 600 x 1.500
MC1475EN-PI	Carrello portavassoi pannelli inox	1475EN-PI	20/EN	110	530 x 370	890 x 600 x 1.500
MC1480EN-PI	Carrello portavassoi pannelli inox	1480EN-PI	30/EN	110	530 x 370	1.300 x 600 x 1.500
MCA050GN	Bacina superiore inox estraibile GN	A050GN				
MCA050EN	Bacina superiore inox estraibile EN	A050EN				
MCS0018	Supplemento 2 ruote con freno	S0018				

## Carrelli portavassoi universali pannellati su 3 lati

- Struttura in tubo di acciaio inox, sezione 2x2 cm, traversi imbullonati.
- Pannelli in nobilitato colore noce o in lamiera di acciaio inox su tre lati, ripiano superiore con ringhierino.
- Guide in filo di acciaio cromato.
- Adatti ad ospitare vassoi con dimensione max 53x40 cm, anche di forme e dimensioni differenti tra loro, trapezoidali, ovali, tondi, ecc.
- Paracolpi in gomma grigia agli angoli.
- Ruote piroettanti Ø 12,5 cm.

*In noce o acciaio inox*



1471SU

1476U

Codice	Descrizione	Modello	Portata vassoi N.	Passo mm	Dimensione max vassoi mm	L x P x H mm
MC1471SU	Carrello portavassoi pannelli nobilitato	1471SU	10/GN	110	530 x 400	510 x 590 x 1.580
MC1476SU	Carrello portavassoi pannelli nobilitato	1476SU	20/GN	110	530 x 400	940 x 590 x 1.580
MC1481SU	Carrello portavassoi pannelli nobilitato	1481SU	30/GN	110	530 x 400	1.370 x 590 x 1.580
MC1471U	Carrello portavassoi pannelli inox	1471U	10/GN	110	530 x 400	510 x 590 x 1.580
MC1476U	Carrello portavassoi pannelli inox	1476U	20/GN	110	530 x 400	940 x 590 x 1.580
MC1481U	Carrello portavassoi pannelli inox	1481U	30/GN	110	530 x 400	1.370 x 590 x 1.580

## Carrelli portavassoi GN/EN pannellati su 3 lati



1476SGN

1476GN

- Struttura in tubo di acciaio inox, sezione 2x2 cm, traversi imbullonati.
- Pannelli in nobilitato colore noce o in lamiera di acciaio inox su tre lati, ripiano superiore con ringhierino.
- Guide a "L" in lamiera inox.
- Adatti ad ospitare vassoi GN e vassoi EN.
- Paracolpi in gomma grigia agli angoli.
- Ruote piroettanti Ø 12,5 cm.

*In noce o acciaio inox*

Codice	Descrizione	Modello	Portata vassoi N.	Passo mm	Dimensione max vassoi mm	L x P x H mm
MC1471SGN	Carrello portavassoi GN pannelli nobilitato	1471SGN	10/GN	110	530 x 325	450 x 600 x 1.500
MC1476SGN	Carrello portavassoi GN pannelli nobilitato	1476SGN	20/GN	110	530 x 325	800 x 600 x 1.500
MC1471SEN	Carrello portavassoi EN pannelli nobilitato	1471SEN	10/EN	110	530 x 370	490 x 600 x 1.500
MC1476SEN	Carrello portavassoi EN pannelli nobilitato	1476SEN	20/EN	110	530 x 370	890 x 600 x 1.500
MC1471GN	Carrello portavassoi GN pannelli inox	1471GN	10/GN	110	530 x 325	450 x 600 x 1.500
MC1476GN	Carrello portavassoi GN pannelli inox	1476GN	20/GN	110	530 x 325	800 x 600 x 1.500
MC1471EN	Carrello portavassoi EN pannelli inox	1471EN	10/EN	110	530 x 370	490 x 600 x 1.500
MC1476EN	Carrello portavassoi EN pannelli inox	1476EN	20/EN	110	530 x 370	890 x 600 x 1.500

MCS1200 Supplemento 2 ruote con freno S1200



## Carrelli portavassoi struttura a tubo tondo

Questi carrelli prevedono il trasporto dei vassoi con il sistema a colonne affiancate (in linea). L'intelaiatura di sostegno è realizzata con l'impiego di tubo rotondo in acciaio inox 18/10, lucidato, di diametro 25 mm e spessore 15/10. Le guide sono in acciaio inox 18/10, lucidato, spessore 10/10. La congiunzione dei tubi orizzontali con quelli verticali viene realizzata, perfettamente, mediante la fresatura dei medesimi. La tenuta viene assicurata da uno speciale sistema di bloccaggio con viti a brugola in acciaio inox, non sporgenti. Ogni carrello è dotato di 4 ruote girevoli in gomma Ø 125 mm, di cui 2 frenanti, aventi un nuovo sistema di veloce montaggio a scatto, e di 4 paracolpi di serie. Le guide centrali, contrapposte, sono costituite da una guida unica, continua, a forma di omega. Grande facilità di pulizia, maggior sicurezza per il personale e grande rigidità di tutto il carrello. Un'ampia gamma di accessori completa questa serie di carrelli di alta qualità.

I carrelli vengono forniti smontati e imballati in robusta scatola di cartone contenente la dotazione di ruote e paracolpi e il materiale per il corretto montaggio che risulta essere facile e veloce.

**Colori per pannelli in alluminio:** Bianco, Rosso, Nero, Blu e Verde.



Codice	Descrizione	Vassoi N.	Dimensioni vassoio mm	L x P x H mm
KRTVL11GN-RF	<b>Carrello per 11 vassoi in linea</b>	11 Gastronorm	530 x 325	455 x 620 x 1.525
KRTVL11EN-RF		11 Euronorm	530 x 370	500 x 620 x 1.525
KRTVL11VS-RF		11 su misura*		variabile x 620 x 1.525
		*[indicare misure vassoio]		
KRTVL22GN-RF	<b>Carrello per 22 vassoi in linea</b>	22 Gastronorm	530 x 325	815 x 620 x 1.525
KRTVL22EN-RF		22 Euronorm	530 x 370	905 x 620 x 1.525
KRTVL22VS-RF		22 su misura*		variabile x 620 x 1.525
		*[indicare misure vassoio]		
KRTVL33GN-RF	<b>Carrello per 33 vassoi in linea</b>	33 Gastronorm	530 x 325	1.175 x 620 x 1.525
KRTVL33EN-RF		33 Euronorm	530 x 370	1.310 x 620 x 1.525
KRTVL33VS-RF		33 su misura*		variabile x 620 x 1.525
		*[indicare misure vassoio]		




## Carrelli multiservizio

Carrello multi service pieghevole e salvaspazio per lo stoccaggio di vassoi, teglie e contenitori GN. Realizzato in lega di alluminio anodizzato, inserti in materiale plastico atossico e griglie amovibili cromate. Disponibile nelle versioni 10 e 19 livelli per Tray e Gn. Elevato standard di igiene. Completamente Lavabile e smontabile. Resistente alla corrosione. Pieghevole – Salva spazio. 2 ruote con freno, due ruote senza freno. I modelli con pannelli sono completi di pannelli di chiusura laterale e posteriore in materiale plastico alimentare. Portata max 120 Kg.

### Multiservice & salvaspazio



IM92.CMS000A200



Codice	Descrizione	Ripiani N.	Luca netta tra livello e livello mm	Dim. griglia cromata per tray mm	L x P x H mm
IM92.CMS000A200	Carrello Smarty 10 livelli Tray	10	130	1.275 X 475 X 125	450 X 630 X 1.600
IM92.CMS000B200	Carrello Smarty 10 livelli Tray con pannelli	10	130	1.275 X 475 X 125	450 X 630 X 1.600
IM92.CMSE10A200	Carrello Smarty Eco 10 livelli Tray	10	130	1.275 X 475 X 125	450 X 630 X 1.600
IM92.CMS000A350	Carrello Smarty 10 livelli GN	10	130	1.275 X 475 X 61	450 X 630 X 1.600
IM92.CMSE10A350	Carrello Smarty Eco 10 livelli GN	10	130	1.275 X 475 X 61	450 X 630 X 1.600
IM92.CMS019A200	Carrello Smarty 19 livelli Tray	19	65	1.275 X 475 X 125	450 X 630 X 1.600
IM92.CMS019B200	Carrello Smarty 19 livelli Tray con pannelli	19	65	1.275 X 475 X 125	450 X 630 X 1.600
IM92.CMSE19A200	Carrello Smarty Eco 19 livelli Tray	19	65	1.275 X 475 X 125	450 X 630 X 1.600
IM92.CMS019A350	Carrello Smarty 19 livelli GN	19	65	1.275 X 475 X 61	450 X 630 X 1.600
IM92.CMSE19A350	Carrello Smarty Eco 19 livelli GN	19	65	1.275 X 475 X 61	450 X 630 X 1.600